

TASKalfa 300i

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A3

► print ► copy ► scan ► fax

LE SPÉCIALISTE **DE TALENT** POUR TOUS
LES **GROUPES DE TRAVAIL**



TASKalfa 

 **KYOCERA**
Document Solutions

UNE CONCEPTION ADAPTÉE À TOUS LES TRAVAUX

Une flexibilité totale pour traiter la charge de travail de votre bureau. Les nouveaux périphériques multifonctions KYOCERA TASKalfa disposent de toutes les options requises à cet effet. Une technologie intelligente et particulièrement fiable : les utilisateurs travaillent vite et bien, dès la première prise en main.

UN MODÈLE ADAPTÉ À TOUTES LES TÂCHES DE BUREAU

Le nouveau TASKalfa 300i est très doué et s'intègre facilement dans tous les environnements. Il traite de façon efficace toutes les demandes provenant de votre groupe de travail ou de votre service. Qu'il soit utilisé comme copieur, imprimante réseau, scanner couleur ou télécopieur (en option), l'ensemble des fonctions est accessible facilement et rapidement au moyen de la structure de commandes intuitives du grand écran tactile couleur. Des sorties de 30 pages par minute et un chargeur de documents capable de numériser 50 images par minute en monochrome et 15 images par minute en couleur assurent des performances très généreuses. Avec sa capacité maximale de 2 200 feuilles, le TASKalfa 300i dispose de suffisamment de réserves pour traiter les charges de travail les plus lourdes. Grâce à des fonctionnalités de sécurité qui répondent aux meilleures normes de protection de votre travail, le TASKalfa 300i est un périphérique réseau idéal pour tous les groupes de travail.

POINTS FORTS DES TASKalfa 300i :

- ▶ Jusqu'à 30/15 pages A4/A3 par minute en N&B
- ▶ Mémoire RAM de 2 Go + disque dur de 160 Go (mémoire et stockage)
- ▶ Impression réseau, numérisation couleur et impression recto verso en standard
- ▶ Double port fax et fax internet en option
- ▶ Options spécifiques de gestion papier et de finition
- ▶ Fonctions de sécurité évoluées
- ▶ Composants à longue durée de vie, pour une efficacité et une fiabilité exceptionnelles



INTÉGRATION COMPLÈTE DANS VOTRE FLUX DE TRAVAIL

HyPAS™

Le principe est simple : plus de souplesse permet d'optimiser le flux de travail du bureau et son efficacité. HyPAS™, la nouvelle plate-forme de développement logiciel de Kyocera, est plus souple que jamais. Intégrée dans le TASKalfa 300i, HyPAS™ associe une programmation basée sur Java à une technologie de service Web. Ainsi, tous ces périphériques multifonctions répondent efficacement aux applications embarquées dans le périphérique et à celles qui reposent sur un serveur Web externe. Le panneau de commande est optimisé et les processus de votre entreprise sont automatisés. Qu'il s'agisse d'options et de structures de sécurité, de routage des documents, de fonctions de comptabilité ou d'autres options de gestion des documents, toutes ces fonctions (impression, copie, numérisation et télécopie) peuvent être personnalisées en fonction des processus et des exigences de votre entreprise.

UNE RÉPONSE IMMÉDIATE

Une réponse immédiate. Le grand écran tactile offre un confort d'utilisation incomparable. Conçu pour réagir en temps réel, cet écran est également très facile à lire. Sa disposition très intuitive et ses fonctions en couleur sont très accessibles.



UN ASSISTANT DE BUREAU INTELLIGENT


Le TASKalfa 300i permet une gestion rapide et économique des documents quelle que soit la taille des groupes de travail. Grâce à une technologie et à un logiciel intelligents, toutes les impressions, copies, numérisations et télécopies se font de la façon la plus efficace et la plus précise possible. Ce périphérique multifonction s'intègre parfaitement au réseau de votre entreprise. Quel que soit le mode d'organisation de votre entreprise, le TASKalfa 300i s'adaptera parfaitement et vous simplifiera la tâche.

IMPRESSION – UNE NETTETÉ IRRÉPROCHABLE

Le TASKalfa 300i est un multifonction réseau très fiable : sa technologie de traitement d'images fournit toujours des tirages nets et professionnels. Avec une vitesse d'impression pouvant atteindre 30 pages par minute en A4 et jusqu'à 15 pages par minute en A3, ce périphérique multifonction prend facilement en charge tous les besoins courants du bureau. La technologie à longue durée de vie KYOCERA rend ce périphérique particulièrement fiable. À tout moment, vous pouvez compter sur la qualité professionnelle du TASKalfa 300i.

COPIE – AUTANT QUE NÉCESSAIRE

Le TASKalfa 300i reproduit vos documents de façon rapide et pratique. Ses commandes structurées de façon intelligente permettent de copier vos documents d'une simple pression. Le grand écran tactile couleur offre la prévisualisation des documents stockés sur le disque dur du périphérique, ce qui permet de les imprimer directement et rapidement. Un gain de temps appréciable !



NUMÉRISATION – METTEZ VOS INFORMATIONS EN LIGNE

Avec le TASKalfa 300i, la conversion des documents papier en fichiers numériques est très simple. Son scanner efficace est capable de numériser jusqu'à 50 ipm en noir et blanc et 15 ipm en couleur à une résolution de 300 ppp. Il vous suffit de choisir l'option scan-to-server, scan-to-email ou scan-to-USB pour diriger les documents vers l'endroit voulu. Et lorsque la sécurité entre en jeu, le TASKalfa 300i permet de chiffrer les fichiers PDF. Ainsi, le fichier numérisé n'est accessible qu'aux personnes disposant d'un mot de passe.

TÉLÉCOPIE – SIMPLE COMME « ENVOYER »

Vous devez envoyer des originaux contractuels à vos partenaires commerciaux tout en préparant des copies papier pour vos archives ? Rien de plus facile avec le périphérique multifonction TASKalfa 300i. Outre les fonctions incontournables de tout télécopieur efficace, l'option télécopie du TASKalfa 300i autorise la diffusion, la transmission temporisée, le transfert de télécopies et bien plus encore. Et si le coût est un facteur essentiel dans votre entreprise, le TASKalfa 300i propose également en option une fonctionnalité de télécopie via Internet qui permet de réduire vos frais de communication au minimum.

SÉCURITÉ DES INFORMATIONS – PROTÉGEZ LES DONNÉES DE VOTRE ENTREPRISE

La protection des données est au centre des préoccupations de la plupart des entreprises. Afin de se prémunir contre les risques de sécurité potentiels, nos modèles offrent les protocoles IPv6 (IPsec) et le chiffrement des fichiers PDF en standard. Pour encore plus de sécurité, le kit de protection des données de KYOCERA supprime toutes les données stockées sur le disque dur au cours de l'impression, de la copie ou de la numérisation. En y ajoutant le kit de protection des documents, vous avez la garantie que les documents incorporés dans ce processus sécurisé ne peuvent pas être copiés, numérisés ou télécopiés à partir d'un périphérique TASKalfa 300i ainsi protégé.

DES OPTIONS DE GESTION DU PAPIER, POUR UNE FINITION IMPECCABLE

Le TASKalfa 300i offre une vaste gamme d'options qui facilitent considérablement la gestion du papier. Que vous optiez pour le chargeur de documents en option ou l'unité de finition, la tâche est exécutée de façon rapide et précise. Si votre groupe de travail traite de gros volumes, ajoutez simplement des cassettes papier pour disposer d'une réserve de 2 200 feuilles. Quel que soit le mode de gestion des documents au sein de votre bureau, vous disposerez d'un atout de taille avec le TASKalfa 300i !

Le chargeur de documents recto verso DP-670(B) permet de gagner du temps en numérisant les originaux recto verso de façon efficace et rapide.

L'unité de finition interne DF-670(B) permet d'agrafer jusqu'à 30 feuilles et de les disposer en quinconce : il ne vous reste qu'à les diffuser.

Le séparateur de tâches JS-670(B) sépare les tirages, les copies et les télécopies de façon à les identifier rapidement dans les services où le temps est un facteur crucial.

L'unité de finition DF-780(B) est encore plus évoluée. Elle a une capacité de 1 000 feuilles et offre une qualité de finition professionnelle. Elle permet d'agrafer jusqu'à 50 feuilles A4.


Le magasin papier PF-680 est idéal pour les charges de travail importantes, grâce à une capacité supplémentaire de 2 x 500 feuilles.

Le by-pass intégré peut faire office de bac papier pour réduire l'encombrement. Sa capacité nominale est de 200 feuilles, le grammage maximal accepté est de 200 g/m².

Version de base

Grâce à deux cassettes de 500 feuilles et à un by-pass de 200 feuilles, vous disposez d'une généreuse réserve de papier.


Le chargeur de documents DP-670(B) proposé en option retourne automatiquement le papier pour numériser le document et le copier en recto verso.



DP-670(B)

Souplesse


Les deux cassettes papier supplémentaires de 500 feuilles vous garantissent un accès rapide et optimal aux différents types de papier. L'unité de finition DF-670(B) de 500 feuilles permet d'agrafer 30 feuilles à la fois.




PF-680 + DF-670(B)

Solution de finition

Finition professionnelle des documents - l'unité de finition d'une capacité de 1 000 feuilles dispose de trois positions d'agrafage.



DF-780(B)



Chargeur de documents recto-verso

DP-670(B) pour la
numérisation en R/V

Grand écran tactile
couleur convivial

By-pass
(jusqu'à 200 feuilles)

Unité de finition

en option DF-780(B)
(agrafage jusqu'à
50 feuilles)

Deux cassettes papier supplémentaires
(2 x 500 feuilles)

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS

Figurant parmi les plus grandes marques de solutions documentaires au service des entreprises, KYOCERA s'engage à proposer des produits et des services de très grande qualité. Nous proposons non seulement les équipements et les logiciels les plus fiables qui soient, mais aussi un service d'une qualité exceptionnelle, des conseils exhaustifs et des solutions de financement sur mesure. Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur nous. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre partenaire commercial KYOCERA le plus proche.

TASKalfa 300i MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A3



Les TASKalfa 300i sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Ils répondent ainsi aux exigences des applications professionnelles où le facteur temps est essentiel. Les TASKalfa 300i offrent une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

Caractéristiques générales

Technologie

Laser mono-composant de KYOCERA

Vitesse

Jusqu'à 30/15 pages A4/A3 par minute

Résolution

600 x 600 ppp

Temps de préchauffage

Moins de 29 secondes à partir de la mise sous tension

Impression de la 1^{ère} page

5,1 secondes ou moins

Dimensions (H x L x P)

Unité principale : 570 mm x 630 mm x 767,2 mm

Poids

Unité principale : environ 75 kg

Alimentation

220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommations électriques

En impression : 610 W

En attente : 130 W

En mode veille : 12 W

Niveaux sonores (ISO 7779/ISO 9296)

En impression : 66,5 dB (A)

En attente : 47 dB (A)

Normes de sécurité

GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Compatibilité RoHS

Gestion du papier

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans un environnement normal.

Capacité en entrée papier

By-pass de 200 feuilles, 45 à 200 g/m², A3 à A6R ;

Cassette papier universelle de 2 x 500 feuilles,

60 à 120 g/m², A3 à A5R ;

Capacité maximale en entrée avec options :

2 200 feuilles

Unité recto verso

Recto verso en standard pour les formats A3 à A5R,

60 à 80 g/m²

Capacité en sortie papier

250 feuilles face dessous

Fonctions d'impression

Processeur : Power PC 750 FL-600 MHz

Mémoire : mémoire de 2 048 Mo + disque dur de 160 Go

Interfaces en standard

USB 2.0 (haut débit), Fast Ethernet 10/100Base-TX,

Emplacement pour carte Compact Flash®

Langage du contrôleur : PRESCRIBE

Émulations : PCL 6, KPD L 3 (compatible PostScript 3),

XPS Direct Print, PDF Direct Print

Systèmes d'exploitation

Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.2 ou plus récente, UNIX LINUX, tout autre système d'exploitation disponible à la demande

Votre contact commercial Kyocera :

KYOCERA Document Solutions France
Espace Technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif sur Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09
www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceradocumentsolutions.be

KYOCERA Document Solutions Suisse
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50
www.kyoceradocumentsolutions.ch

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Polices/codes-barres

93 polices vectorielles (PCL 6), 8 polices (Windows Vista), 136 polices PostScript KPD L3, 45 types de codes à barres unidimensionnels et un code à barres bidimensionnel (PDF-417)

Polices téléchargeables : Kyocera, PCL et format TrueType, format Type 1 + 3

Fonctions d'impression

Fonctions copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, stockage des tâches et gestion des tâches

Fonctions de copie

Format maximal des originaux : A3

Copie en continu : 1-999

Capacité mémoire : Mémoire de 2 048 Mo + disque dur de 160 Go

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5R/5E

Fonctions numériques

1 scan copie multiple, tri électronique, N copies sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, boîte à documents de 160 Go, interruption de copie, filigranes

Modes d'exposition : Auto, manuel : 7 ou 13 pas

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo

Fonctions de numérisation

Fonctions

Scan-to-email, scan-to-FTP (FTP via SSL), réseau TWAIN, scan-to-SMB, scan-to-box, scan-to-USB

Vitesses de numérisation

50 (n&b), 15 (couleur) images par minute (A4, 300 ppp)

Résolutions de numérisation

600, 400, 300, 200, 200 x 100 ppp,

200 x 400 ppp, 256 niveaux de gris

Format de numérisation maximal : A3

Reconnaissance des originaux

Texte, photo, texte + photo, OCR

Interface : 10/100 Base-TX

Protocole réseau : TCP/IP

Types de fichiers

PDF (haute compression/crypté), JPEG, TIFF, XPS

Fonctions fax (en option)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : Max. 33,6 Kbps

Vitesse de transmission : Max. 3 secondes (JBIG)

Densités de numérisation

Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

Mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm

Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm

Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm

demi-teinte

Format maximal des originaux : A3

Méthodes de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire : 12 Mo en standard, 120 Mo maximum

Fonctions

Option fax Internet, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, envoi/réception simultanés avec deuxième carte fax

Consommables

Toner TK-685

Toner 20 000 pages avec 6 % de couverture

Options

Fax system (S) C

Kit fax internet (A)

Gestion du papier

Chargeur de documents recto verso DP-670(B)

Max. 75 feuilles, 45 à 160 g/m², A3 à A5R, folio

Magasin papier PF-680

Max. 2 x 500 feuilles, 60 à 120 g/m², A3 à A5R, folio

Unité de finition DF-780(B)* + AK-670*

Max. 1 000 feuilles A4, A3 à B5E, 64 à 128 g/m², 3 positions d'agrafage jusqu'à 50 feuilles A4 ou 25 feuilles A3

Unité de finition interne DF-670 (B)

Max. 500 feuilles A4, A3 à A5R, 60 à 105 g/m², 1 position d'agrafage jusqu'à 30 feuilles A4 ou 20 feuilles A3

Séparateur de travaux JS-670(B)

Séparateur de travaux interne de 100 feuilles,

45 à 160 g/m², A3 à A5R

*L'utilisation d'une unité de finition DF-780(B) nécessite un kit d'attachement AK-670.

Mémoires

Carte CompactFlash®

1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour le stockage de fonds de page, polices, logos et le stockage de macros

Mémoire dédiée au mode télécopie

MM-16-128 : Mémoire 120 Mo

Sécurité

Kit de protection des données du disque dur (E)

ISO 15408 avec niveau de sécurité EAL3

Kit de protection des documents imprimés (A)

Interface optionnelles

Wifi PS159 : LAN sans fil (802.11 b/g)

Gigabit Ethernet PS1109 : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

(RJ-45)

Fibre optique PS129 : 100BaseSX (SC)

Fibre optique Gigabit PS1129 : 100BaseSX (SC)

Autres

Couvercle copie (E)

CB-680 : Meuble muni de roulettes



Le produit présenté comporte des options

 **KYOCERA**
Document Solutions